


Thule Sitzstütze

➤ **Anleitung**

TEILEBESCHREIBUNG



(Chariot CX/Cougar/
Cheetah/Chinook)




ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Diese Anleitung kann WARNHINWEISE enthalten. Lesen Sie alle WARNHINWEISE sorgfältig durch. Die fehlerhafte Montage und Benutzung dieses Zubehörs für Thule-Kindertransporter können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.

- Wenn Sie die Thule-Sitzstütze in einen älteren Thule- oder Chariot-Kindertransporter montieren möchten, können Sie unter www.thule.com die entsprechenden Anweisungen herunterladen. Eine falsch in einem Thule- oder Chariot-Kindertransporter montierte Thule-Sitzstütze kann zu schweren Verletzungen führen.
- Benutzen Sie niemals einen Thule Kindertransporter, ohne diese Anleitung gelesen und verstanden zu haben.
- Zur korrekten Sicherung von Kindern und Verwendung der Sicherheitsgurte beachten Sie die Hinweise, die Sie mit Ihrem Thule-Kindertransporter erhalten haben.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Thule Kindertransporter.
- Parken Sie Ihren Thule-Kindertransporter nur auf ebenen Flächen und sichern Sie ihn mit der Feststellbremse.
- Die Thule-Sitzstütze ist für Kleinkinder zwischen sechs (6) Monaten und achtzehn (18) Monaten geeignet bzw. bis das Kind zu groß für die Thule-Sitzstütze ist.
- Die Thule-Sitzstütze kann nicht zusammen mit dem Thule-Babysitz verwendet werden.

1.1 MONTAGE DER NACKENSTÜTZE



- A. Entfernen Sie den gepolsterten Schultergurt, indem Sie die Schultergurte und den Schrittgurt öffnen.
- B. Schieben Sie die Schulternschnallen an den vertikalen Gurtbändern ganz nach unten.
- C. Legen Sie die Nackenlaschen oberhalb der Schulternschnallen um die vertikalen Gurtbänder und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen an der Rückseite der Nackenstütze. Vergewissern Sie sich, dass die Schulterlaschen nach unten zeigen.

1.2 MONTAGE DER KÖRPERSTÜTZE



- A. Öffnen Sie den Beckengurt.
- B. Platzieren Sie die Körperstütze so im Thule-Kindertransporter, dass die Hängerlaschen nach oben weisen. Vergewissern Sie sich, dass die Klettverschlüsse an der Taille und am Schrittpolster nach hinten weisen.
- C. Legen Sie die Hängerlaschen von hinten um die vertikalen Gurtbänder am Sitz des Thule-Kindertransporters und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen an der Rückseite der Körperstütze.
- D. Ziehen Sie den Beckengurt durch alle Schlaufen an der Rückseite der Beckenstütze.
- E. Ziehen Sie den Schrittgurt durch die Schlaufe an der Rückseite des Schrittpolsters.
- F. Befestigen Sie den gepolsterten Schultergurt wieder an den Schulternschnallen und dem Schrittgurt.

HINWEIS

Nacken- und Körperstütze können auch getrennt verwendet werden.

1.3 HINEINSETZEN DES KINDES



- A. Beachten Sie die Hinweise zur Sicherung von Kindern und Verwendung der Sicherheitsgurte, die Sie mit Ihrem Thule-Kindertransporter erhalten haben, wenn Sie Ihr Kind in den Transporter setzen.
- B. Legen Sie die Schulterlaschen um die Schultergurte und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen an der Seite der Nackenstütze.
- C. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind sicher und ordnungsgemäß mit dem 3-Punkt-Gurt angeschnallt ist.



WARNUNG

Verwenden Sie stets den Becken- und Schultergurt.

Verwenden Sie kein Polster, das dicker als 10 mm ist.

Überzeugen Sie sich vor jeder Verwendung vom ordnungsgemäßen Zustand der Schulter- und Beckengurte.

 Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Kanada

 info@thule.com

 www.thule.com

» PART OF THULE GROUP